



01	ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ
02	ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ
03	PIKTOGRAM
04	OCHRANNÁ ZÓNA - HORIZONTÁLNÍ VARIANTA
05	OCHRANNÁ ZÓNA - VERTIKÁLNÍ VARIANTA
06	MINIMÁLNÍ VELIKOST - HORIZONTÁLNÍ VARIANTA
07	DEFINICE BAREV
08	NEGATIVNÍ VARIANTA
09	ČERNÁ A BÍLÁ VARIANTA
10	PROPORCE
11	ČTVERCOVÁ SÍŤ
12	DEFINICE PÍSMO
13	APLIKACE NA JEDNOBAREVNÝ PODKLAD
14	APLIKACE NA FOTOGRAFII
15	ZAKÁZANÁ APLIKACE
16	ZAKÁZANÉ VARIANTY
17	SOUBORY
18	SOUBORY

01 ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ



Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo **EHNA**. Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem. Jakékoliv jiné změny barevnosti, proporcí nebo písma jsou nepřipustné.



ENHA **FREESTYLE**

Základní vertikální varianta.



Piktogram lze použít i samostatně jako grafický prvek při propagaci společnosti.

04 OCHRANNÁ ZÓNA - HORIZONTÁLNÍ VARIANTA



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.

X = vzdálenost mezi piktogramem a nápisem.

05 OCHRANNÁ ZÓNA - VERTIKÁLNÍ VARIANTA



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.
X = vzdálenost mezi piktogramem a nápisem

06 MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

HORIZONTÁLNÍ VARIANTA



VERTIKÁLNÍ VARIANTA



Minimální šířka horizontální varianty loga je **40 mm**.

Minimální šířka vertikální varianty loga je **30 mm**.

Tyto minimální šířky je nutno zachovat pro dobrou čitelnost loga.

07 DEFINICE BAREV



HEX #226faf
RGB 34-111-175
CMYK 87-54-6-0
PANTONE 7690 C



HEX #f27914
RGB 242-121-20
CMYK 1-64-100-0
PANTONE 158 C



HEX #333333
RGB 51-51-51
CMYK 69-63-62-58
PANTONE 412 C



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.

08 NEGATIVNÍ VARIANTA



HEX #226FAF
RGB 34-111-175
CMYK 87-54-6-0
PANTONE 7690 C



HEX #F27914
RGB 242-121-20
CMYK 1-64-100-0
PANTONE 158 C



HEX #FFFFFF
RGB 255-255-255
CMYK 0-0-0-0
PANTONE WHITE



ENHA
FREESTYLE

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.



Pro použití tam, kde z technických důvodů není možné použít barevnou nebo negativní variantu.

10 PROPORCE



Rozměr **X** odpovídá šířce písmena **E**. Ostatní rozměry jsou násobkem základního rozměru **X**.

11 ČTVERCOVÁ SÍŤ



Jedno políčko **X** odpovídá tloušťce linky v piktogramu.

12 DEFINICE PÍSMÁ

Roboto Light



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Roboto Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890


Základním písmem je Roboto ve dvou řezech. Pro nápis **ENHA** je použito Roboto Light a pro nápis **FREESTYLE** je použito Roboto Bold.

13 APLIKACE NA JEDNOBAREVNÝ PODKLAD





Příklad aplikace loga na jednobarevný podklad. Vždy je nutné brát ohled na barvu a sytost podkladu a dle toho zvolit variantu loga. Logo musí být vždy dobře čitelné.

14 APLIKACE NA FOTOGRAFII



Příklad aplikace loga na fotografii. Vždy je nutné brát ohled na barvu a sytost podkladu a dle toho zvolit variantu loga. Logo musí být vždy dobře čitelné.

15 ZAKÁZANÁ APLIKACE



Příklad špatně zvolené varianty loga vůči barvě a složitosti podkladu. Logo musí být vždy dobře čitelné.

16 ZAKÁZANÉ VARIANTY



Je nepřípustné jakkoliv měnit, přizpůsobovat či deformovat jednotlivé části nebo celé logo. Za neoprávněné přizpůsobení se považuje například: změna pozice piktoqramu, změna barevnosti, celková nebo částečná deformace loga, natočení jednotlivých částí a jiné změny.

17 SOUBORY

piktogram

horizontální varianta

vertikální varianta

Color\rgb\



enha_color_rgb_01



enha_color_rgb_02



ENHA **FREESTYLE**

enha_color_rgb_03

Color\cmyk\



enha_color_cmyk_01



enha_color_cmyk_02



ENHA **FREESTYLE**

enha_color_cmyk_03

Color\pantone\



enha_color_pant_01



enha_color_pant_02



ENHA **FREESTYLE**

enha_color_pant_03

Všechny soubory jsou uloženy ve formátech AI, EPS a PNG.

18 SOUBORY

piktogram

horizontální varianta

vertikální varianta

Black\



enha_black_01



enha_black_02



ENHA **FREESTYLE**

enha_black_03

White\



enha_white_01



enha_white_02



ENHA **FREESTYLE**

enha_white_03

Všechny soubory jsou uloženy ve formátech AI, EPS a PNG.